

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2559

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	16	8.16	30	6.67	0.249	0.246	0.246	0.015	2.880
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	16	8.04	31	6.86	0.169	0.246	0.246	0.023	3.810
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	20	8.20	30	6.48	0.255	0.182	0.182	0.023	4.800
4	สะพานท่าเซ็น	18	8.26	31	7.05	0.213	0.220	0.220	0.026	3.966
5	คลองท่าเซ็น	19	8.24	31	7.05	0.353	0.324	0.324	0.030	2.100
6	คลองบางแยง	19	8.24	31	7.24	0.248	0.324	0.324	0.031	3.390
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	31	8.19	31	6.67	0.255	0.214	0.214	0.030	3.770
8	คลองบำบัดน้ำ	20	8.20	31	5.72	0.267	0.180	0.180	0.030	3.390
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	20	8.21	31	6.09	0.227	0.237	0.237	0.034	1.650
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเซ็น	20	8.36	30	7.05	0.231	0.239	0.239	0.036	4.950
11	สะพานท่าเซ็นบุรี	20	8.20	31	5.91	0.238	0.247	0.247	0.036	2.670
12	สะพานบ้านแค	6	8.19	31	5.91	0.324	1.604	1.604	0.120	4.570
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	6	8.42	31	6.29	0.344	1.386	1.386	0.059	4.000
Minimum		6	8.04	30	5.72	0.169	0.180	0.180	0.015	1.650
Maximum		31	8.42	31	7.24	0.353	1.604	1.604	0.120	4.950
Average		18.5	8.23	30.5	6.48	0.261	0.892	0.892	0.068	3.300

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	2	7.83	29	6.47	0.090	0.068	0.220	0.033	4.370
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	2	7.84	29	6.79	0.080	0.070	0.277	0.037	4.570
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	2	7.84	29	6.41	0.095	0.100	0.253	0.033	2.850
4	สะพานท่าเข็น	2	7.83	29	6.91	0.134	0.205	0.326	0.122	3.260
5	คลองท่าเข็น	2	7.85	29	6.66	0.071	0.103	0.290	0.040	4.370
6	คลองบางแยง	2	7.79	29	6.53	0.090	0.105	0.295	0.043	3.990
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	3	7.91	29	6.72	0.097	0.097	0.275	0.017	4.940
8	คลองบำบัดน้ำ	2	7.91	29	7.42	0.091	0.105	0.294	0.035	5.320
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	2	7.86	29	7.29	0.076	0.094	0.305	0.042	5.890
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	2	7.76	29	7.55	0.140	0.148	0.234	0.071	6.270
11	สะพานท่าเข็นบุรี	2	7.73	29	6.15	0.132	0.098	0.201	0.061	4.177
12	สะพานบ้านแค	1	7.72	29	6.34	0.127	0.086	0.242	0.058	2.850
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	0	7.78	29	6.47	0.139	0.052	0.505	0.038	5.160
Minimum		0	7.72	29	6.15	0.071	0.052	0.201	0.017	2.850
Maximum		3	7.91	29	7.55	0.14	0.205	0.505	0.122	6.270
Average		1.5	7.815	29	6.85	0.1055	0.129	0.353	0.070	4.560

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	0	7.08	7.08	6.57	0.190	0.167	0.287	0.029	5.415
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	0	7.09	7.09	7.23	0.234	0.115	0.360	0.027	5.415
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	0	7.20	7.2	5.81	0.180	0.170	0.480	0.036	2.565
4	สะพานท่าเขิน	3	7.21	7.21	5.71	0.205	1.173	1.337	0.039	2.660
5	คลองท่าเขิน	0	7.24	7.24	6.09	0.196	0.098	1.062	0.037	3.992
6	คลองบางแยง	0	7.29	7.29	6.00	0.163	0.104	0.217	0.059	3.705
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	5	7.38	7.38	6.95	0.162	0.052	0.196	0.035	3.800
8	คลองบำบัดน้ำ	0	7.37	7.37	6.57	0.217	0.077	0.158	0.055	2.565
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	0	7.22	7.22	5.71	0.255	0.053	0.167	0.068	3.060
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	3	7.30	7.3	5.52	0.247	1.197	1.332	0.069	1.520
11	สะพานท่าเขินบุรี	0	7.40	7.4	5.81	0.168	0.077	1.281	0.069	4.275
12	สะพานบ้านแค	0	7.49	7.49	6.57	0.166	0.053	0.291	0.041	3.420
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	0	7.42	7.42	6.17	0.202	0.115	0.433	0.060	2.850
	Minimum	0	7.08	7.08	5.52	0.162	0.052	0.158	0.027	1.520
	Maximum	5	7.49	7.49	7.23	0.255	1.197	1.337	0.069	5.415
	Average	2.5	7.285	7.285	6.375	0.2085	0.625	0.748	0.048	3.468

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มกราคม 2560

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนไตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	0	6.86	28	6.95	0.477	0.227	0.729	0.252	4.940
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	0	6.76	28	6.47	0.365	0.203	0.923	0.175	3.230
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	0	6.80	28	7.04	0.416	0.218	0.923	0.156	4.940
4	สะพานท่าเขิน	0	6.94	28	7.23	0.627	0.171	0.682	0.071	3.800
5	คลองท่าเขิน	0	6.98	28	6.38	0.357	0.240	0.546	0.142	4.085
6	คลองบางแยง	0	6.89	28	6.47	0.398	0.214	0.943	0.151	3.230
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	0	6.99	28	7.14	0.335	0.207	0.569	0.111	4.370
8	คลองบำบัดน้ำ	0	6.88	28	6.28	0.265	0.198	0.549	0.097	2.945
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	0	7.28	28	6.28	0.268	0.200	0.452	0.057	3.755
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	0	7.17	28	7.23	0.505	0.203	0.432	0.097	8.395
11	สะพานท่าเขินบุรี	0	7.09	28	6.85	0.377	0.200	0.500	0.080	2.945
12	สะพานบ้านแค	0	7.01	28	6.68	0.410	0.212	0.519	0.099	2.735
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	0	7.59	28	7.13	0.222	0.078	0.437	0.067	4.370
	Minimum	0	6.76	28	6.28	0.222	0.078	0.432	0.057	2.735
	Maximum	0	7.59	28	7.23	0.627	0.240	0.943	0.252	8.395
	Average	0	7.175	28	6.755	0.4245	0.159	0.688	0.155	5.565

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	0	7.01	31	7.14	0.580	0.342	0.487	0.123	6.745
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	0	7.06	31	6.28	0.619	0.422	0.497	0.115	4.180
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	0	7.00	31	6.28	0.652	0.273	0.458	0.071	3.610
4	สะพานท่าเขิน	0	7.42	31	6.85	0.388	0.179	0.358	0.070	6.175
5	คลองท่าเขิน	0	7.15	31	6.66	0.724	0.199	0.427	0.053	3.326
6	คลองบางแยง	0	7.06	31	6.19	0.708	0.280	0.165	0.060	6.745
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	0	7.19	31	6.95	0.544	0.154	0.390	0.016	3.895
8	คลองบำบัดน้ำ	0	7.19	31	6.95	0.533	0.107	0.332	0.014	4.750
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	0	7.39	31	7.12	0.384	0.170	0.299	0.058	5.320
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	0	7.34	31	7.42	0.551	0.169	0.351	0.063	2.750
11	สะพานท่าเขินบุรี	0	7.27	31	6.47	0.555	0.290	0.618	0.083	4.180
12	สะพานบ้านแค	0	7.18	31	6.28	0.630	0.256	0.666	0.091	7.315
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	0	7.19	31	6.66	0.498	0.341	0.816	0.118	4.370
	Minimum	0	7	31	6.19	0.384	0.107	0.165	0.014	2.750
	Maximum	0	7.42	31	7.42	0.724	0.422	0.816	0.123	7.315
	Average	0	7.21	31	6.805	0.554	0.265	0.491	0.069	5.033

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2560

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	5	7.88	31	6.76	0.070	0.004	0.084	0.006	6.745
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	7	7.99	31	7.05	0.033	0.004	0.040	0.006	4.180
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	10	7.98	31	7.05	0.044	0.011	0.049	0.006	3.610
4	สะพานท่าเซ็น	9	7.71	31	7.89	0.119	0.016	0.143	0.020	6.175
5	คลองท่าเซ็น	10	7.89	31	7.62	0.217	0.026	0.107	0.012	3.326
6	คลองบางแยง	5	7.92	31	6.66	0.185	0.022	0.100	0.013	6.745
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	30	7.78	31	6.47	0.086	0.017	0.120	0.014	3.895
8	คลองบำบัดน้ำ	13	7.94	31	7.72	0.078	0.010	0.103	0.014	4.750
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	9	7.93	31	7.43	1.337	0.009	0.057	0.014	5.320
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเซ็น	19	7.71	31	7.62	0.152	0.015	0.124	0.021	2.750
11	สะพานท่าเซ็นบุรี	8	7.83	31	6.76	0.167	0.090	0.146	0.147	4.180
12	สะพานบ้านแค	5	8.35	31	7.05	0.061	0.007	0.082	0.019	7.315
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	5	8.20	31	6.57	0.077	0.003	0.014	0.014	4.370
Minimum		5	7.71	31	6.47	0.033	0.003	0.014	0.006	2.750
Maximum		30	8.35	31	7.89	1.337	0.090	0.146	0.147	7.315
Average		17.5	8.03	31	7.18	0.685	0.047	0.080	0.077	5.033

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน เมษายน 2560

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	6	8.16	31	7.80	0.044	0.871	0.064	0.005	6.650
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	6	8.26	31	7.24	0.052	0.730	1.103	0.005	6.686
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	20	8.30	32	6.09	0.084	0.081	0.544	0.006	4.750
4	สะพานท่าเซ็น	15	8.19	32	7.61	0.049	0.058	0.148	0.008	9.310
5	คลองท่าเซ็น	16	8.07	32	6.28	0.088	0.020	0.155	0.007	1.330
6	คลองบางแยง	16	8.10	32	7.24	0.041	0.084	0.174	0.008	4.216
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	30	8.24	31	6.66	0.045	0.067	0.127	0.010	2.470
8	คลองบำบัดน้ำ	20	8.30	31	6.28	0.083	0.063	0.187	0.010	5.320
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	16	8.18	31	7.24	0.055	0.219	0.617	0.010	2.360
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเซ็น	15	8.10	31	6.28	0.085	0.143	0.271	0.010	5.320
11	สะพานท่าเซ็นบุรี	15	8.32	32	7.61	0.081	0.019	0.155	0.010	9.610
12	สะพานบ้านแค	8	8.14	31	7.61	0.083	0.008	0.068	0.012	10.070
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	5	8.09	31	7.24	0.087	0.004	0.027	0.014	4.970
	Minimum	5	8.07	31	6.09	0.041	0.004	0.027	0.005	1.330
	Maximum	30	8.32	32	7.8	0.088	0.871	1.103	0.014	10.070
	Average	17.5	8.195	31.5	6.945	0.0645	0.438	0.565	0.010	5.700

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนไตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	6	8.02	31	7.04	0.080	0.075	0.323	0.009	7.450
2	คลองสามแพรก(บางแยง)	10	8.02	31	7.04	0.089	0.140	0.252	0.010	6.913
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	16	8.19	31	7.04	0.093	0.091	0.238	0.011	5.713
4	สะพานท่าเข็น	9	8.15	31	7.61	0.132	0.088	0.178	0.013	4.963
5	คลองท่าเข็น	13	8.21	31	7.04	0.075	0.120	0.205	0.030	3.613
6	คลองบางแยง	17	8.21	31	6.28	0.104	0.104	0.227	0.015	2.463
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	30	8.25	31	7.48	0.075	0.135	0.233	0.013	8.433
8	คลองบำบัดน้ำ	19	8.22	31	7.24	0.094	0.139	0.263	0.016	5.970
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	17	8.19	31	6.92	0.112	0.095	0.402	0.019	4.753
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเข็น	19	8.15	31	7.17	0.098	0.097	0.219	0.020	4.373
11	สะพานท่าเข็นบุรี	141	8.09	31	6.53	0.085	0.066	0.219	0.019	4.326
12	สะพานบ้านแค	5	8.08	31	6.90	0.143	0.060	0.168	0.016	5.296
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	3	8.03	31	6.85	0.105	0.133	0.168	0.017	7.010
	Minimum	3	8.02	31	6.28	0.075	0.060	0.168	0.009	2.463
	Maximum	141	8.25	31	7.61	0.143	0.140	0.402	0.030	8.433
	Average	72	8.135	31	6.945	0.109	0.100	0.285	0.020	5.448

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	10	7.74	30	6.47	0.671	0.170	0.618	0.006	3.230
2	คลองสามแพรก (บางแยง)	10	7.71	30	5.33	0.781	0.144	0.379	0.017	2.090
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	20	7.82	30	6.85	0.482	0.143	0.537	0.016	8.170
4	สะพานท่าเขิน	12	7.75	30	6.09	1.458	0.875	0.650	0.023	4.370
5	คลองท่าเขิน	21	7.92	30	5.90	0.415	0.162	0.518	0.012	5.320
6	คลองบางแยง	21	7.98	30	5.71	0.462	0.182	0.542	0.018	4.750
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	25	8.02	30	590.00	0.310	0.141	0.516	0.018	5.320
8	คลองบำบัดน้ำ	22	8.03	30	5.71	0.340	0.135	0.310	0.020	4.750
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	5	7.96	30	4.95	0.424	0.302	0.417	0.014	1.390
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	10	7.80	30	4.76	0.688	0.180	0.420	0.020	0.380
11	สะพานท่าเขินบุรี	15	7.80	30	5.14	1.234	0.655	0.740	0.028	1.520
12	สะพานบ้านแค	10	7.92	30	5.52	0.836	1.227	1.172	0.022	0.380
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	5	7.50	30	5.71	0.471	0.828	0.854	0.023	3.610
Minimum		5	7.5	30	4.76	0.31	0.135	0.310	0.006	0.380
Maximum		25	8.03	30	590	1.458	1.227	1.172	0.028	8.170
Average		15	7.765	30	297.38	0.884	0.681	0.741	0.017	4.275

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	4	8.27	31.5	7.24	0.500	3.000			5.160
2	คลองสามแพรก (บางแยง)	6	8.22	31.5	6.76	0.500	3.000			5.145
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	13	8.39	31.5	7.13	0.370	1.000			7.305
4	สะพานท่าเขิน	20	7.93	31.5	6.28	1.000	0.550			6.080
5	คลองท่าเขิน	17	8.33	31.5	7.13	0.370	1.000			6.650
6	คลองบางแยง	10	8.46	31.5	7.24	0.500	0.750			6.325
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	23	8.34	31.5	7.61	0.500	0.500			6.745
8	คลองบำบัดน้ำ	18	8.20	31.5	6.76	0.500	0.500			3.530
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	15	8.29	31.5	6.47	0.120	0.550			5.415
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	12	8.29	31.5	6.47	0.370	1.000			6.450
11	สะพานท่าเขินบุรี	16	8.25	31.5	7.42	0.500	3.000			6.095
12	สะพานบ้านแค	1	8.23	31.5	6.76	1.000	0.500			5.525
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	0	8.04	31.5	6.47	1.000	0.250			3.090
	Minimum	0	7.93	31.5	6.28	0.12	0.250	0.000	0.000	3.090
	Maximum	23	8.46	31.5	7.61	1	3.000	0.000	0.000	7.305
	Average	11.5	8.195	31.5	6.945	0.56	1.625	0.000	0.000	5.198

ข้อมูลคุณภาพน้ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ลำดับ	สถานีเก็บตัวอย่าง	ความเค็ม (ppt)	pH -	อุณหภูมิ (C°)	ออกซิเจน (mg/l)	แอมโมเนีย (mg/l)	ไนโตรท์ (mg/l)	ไนเตรท (mg/l)	ฟอสเฟต (mg/l)	BOD (mg/l)
1	เขื่อนรามแก้ว	9	7.71	32	7.13	0.370	1.550			3.280
2	คลองสามแพรก (บางแยง)	15	8.16	32	7.24	0.250	0.550			4.580
3	สะพานหน้าวัดป่ากระวะ	30	8.26	32	7.24	0.250	0.000			5.625
4	สะพานท่าเขิน	32	8.10	32	6.76	0.370	0.050			5.040
5	คลองท่าเขิน	23	8.16	32	7.42	0.250	0.170			5.030
6	คลองบางแยง	30	8.27	32	7.24	0.120	0.000			5.340
7	ชายฝั่งทะเลหน้าศูนย์	32	8.32	32	6.95	0.120	0.000			4.755
8	คลองบำบัดน้ำ	32	8.33	32	7.42	0.250	0.000			5.040
9	คูน้ำข้างทางบ้านป่ากระวะ	10	8.06	32	6.95	0.120	0.000			4.915
10	คูน้ำบริเวณข้างทางท่าเขิน	31	7.78	32	6.76	0.750	0.170			5.040
11	สะพานท่าเขินบุรี	18	8.19	32	6.95	0.370	0.300			6.560
12	สะพานบ้านแค	12	8.36	32	7.13	0.120	0.250			4.470
13	สะพานตลาดน้ำคลองแดน	8	7.59	32	7.13	0.120	0.050			2.090
	Minimum	8	7.59	32	6.76	0.12	0.000	0.000	0.000	2.090
	Maximum	32	8.36	32	7.42	0.75	1.550	0.000	0.000	6.560
	Average	20	7.975	32	7.09	0.435	0.775	0.000	0.000	4.325

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|